

Оповещатель речевой звуковой прожектор

«Глагол ЗП-20»

Паспорт

ДВТР.425542.014ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель речевой звуковой прожектор «Глагол ЗП-20» (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Оповещатель сконструирован как «двухсторонний» – т.е. распространение звуковых колебаний производится двумя одинаковыми динамиками в противоположных направлениях. Необходимо оберегать Оповещатель от сотрясений и ударов.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Выходная мощность – 20 Вт (2x10 Вт)

Звуковое давление – 103 дБ

Напряжение питания – 100 В

Частотный диапазон – 100 Гц...15 кГц

Габаритные размеры – Ø125x220 мм.


Вес, не более – 2,3 кг.

Устойчивость к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение Оповещателя – по группе С3;
Класс степени защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 – «0».

Производитель оставляет за собой право менять дизайн корпуса без изменения основных технических параметров.

3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

При установке нескольких Оповещателей в одном помещении и их включении на одну линию связи (оповещения), необходимо подключение всех выводов с оповещателей одного цвета произвести на один провод линии (обеспечение синфазного подключения).



5 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от минус 10 до 55°С.

5.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значение, указанные в п.2;
- эксплуатировать Оповещатель в условиях, не соответствующих п.5.1.

6 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой звуковой прожектор «Глагол ЗП-20» 1 шт.

Паспорт 1 экз.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой звуковой прожектор «Глагол ЗП-20» ДВТР.425542.014 соответствует ДВТР.425641.001ТУ.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01259/22.

Гарантийный срок хранения Оповещателя речевого звукового прожектора «Глагол ЗП-20» ДВТР.425542.014 – 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте.

Срок эксплуатации – 12 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

8 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой звуковой прожектор «Глагол ЗП-20» ДВТР.425542.014 соответствует требованиям ДВТР.425641.001ТУ и ГОСТ 34699-2020.

Дата изготовления _____

М.П.

10 ДАТА ПРОДАЖИ _____ г.

М.П.

Торгующей организации